




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Interior 6000 K 36.0 mm SV8.5-8

LED NEOLUX retrofity modernizují interiéry vozidel moderním studeným bílým světlem. LED NEOLUX retrofity nahradí většinu tradičních pomocných žárovek snadno. Výsledky jsou více než estetické. NEOLUX LED retrofity s dlouhou životností spotřebovávají méně energie než běžné žárovky.



NF6436CW-02B

Výhody produktu

- Vylepšení pomocí nejnovější LED technologie
- Moderní vzhled
- Lepší viditelnost
- Homogenní osvětlení díky moderní difuzní optice
- Delší interval výměny

Vlastnosti produktu

- Moderní studená bílá s teplotou chromatičnosti 6,000 K
- Vysoký jas
- Rovnoměrný rozptyl světla
- Díky kompaktním rozměrům dokonale padne
- Dlouhá životnost

Druh použití

- Vnitřní osvětlení



NF6436CW-02B

Informace o produktu	
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro osvětlení SPZ/ do interiérů

Parametry	
Příkon	0,6 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±20 %
Jmenovitý výkon	050 W
Jmenovité napětí	120 V

Fotometrické údaje	
Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	25 lm
Tolerance světelného toku	±20 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha	
Průměr	980 mm
Váha výrobku	250 g
Délka	360 mm

Životnost	
Životnost Tc	2000 h
Životnost B3	2000 h

Další údaje o produktu	
Patice	SV8.5-8

Vlastnosti	
Technologie	LED

Certifikáty & standardy	
ECE kategorie	△ C5W


Logistická data	
Order reference	NF6436CW-02B

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899055391 4052899477292 4052899477315 4052899620032 4062172182782
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	aaba6012-3d9f-4e5b-ac1c-92dcc1317bde fe6ebf55-4e30-4f5f-acbc-074648469b23 7e7d4a7e-ad78-4d6e-9578-1cd04f369593 1da8b7ce-98ba-499b-

bd44-61c105170ef7 |
af221ed6-3d32-4fc7-
bd1e-c809f26ef87f

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NF6436CW-02B	4052899477315	Blistr	2



Právní rady

Tyto produkty neodpovídají ECE. To znamená, že je nelze použít do vnějších světel na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích vede k odebrání technického průkazu a ztrátě platnosti pojištění. Některé země nedovolují prodej a použití těchto výrobků. Pro informace o dostupnosti ve vaší zemi prosím kontaktujte lokálního obchodního zástupce.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020