



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Interior 6000 K 36.0 mm SV8.5-8

Los LED retrofit de NEOLUX mejoran el interior del vehículo con luz blanca moderna y fría. Los LED retrofits de NEOLUX sustituyen con facilidad a la mayoría de las lámparas auxiliares tradicionales. Los resultados son más que estéticos. Las lámparas LED de NEOLUX, son duraderas y asequibles, consumen menos energía que las lámparas convencionales.



NF6436CW-02B

Beneficios del producto

- Actualícese con la última tecnología LED
- Aspecto moderno
- Mejor visibilidad
- Iluminación homogénea gracias a sus modernas ópticas difusoras
- Ciclo de sustitución más largo

Características del producto

- Contemporáneo temperatura de color blanca fría con 6.000 K
- Alto brillo
- Distribución uniforme de la luz
- Ajuste ideal gracias a sus dimensiones compactas
- Larga vida

Áreas de aplicación

- Iluminación interiores



NF6436CW-02B

Información de producto	
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones luz de matrícula/interiores

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	0,6 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±20 %
Potencia nominal	050 W
Tensión nominal	120 V

Datos Fotométricos	
Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	25 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso	
Diámetro	980 mm
Peso del producto	250 g
Largo	360 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	2000 h
Duración B3	2000 h

Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8

Capacidades	
Tecnología	LED

Certificados & Normas	
Categoría ECE	≧ C5W


Datos logísticos	
Referencia para pedido	NF6436CW-02B

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899055391 4052899477292 4052899477315 4052899620032 4062172182782
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	aaba6012-3d9f-4e5b-ac1c-92dcc1317bde fe6ebf55-4e30-4f5f-acbc-074648469b23 7e7d4a7e-ad78-4d6e-9578-1cd04f369593

1da8b7ce-98ba-499b-
bd44-61c105170ef7 |
af221ed6-3d32-4fc7-
bd1e-c809f26ef87f

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NF6436CW-02B	4052899477315	Blíster	2



Aviso legal

Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben usarse en la vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en la vías públicas puede acarrear la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

www.neolux-lighting.com

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020