


LED Interior 6000 K 36.0 mm SV8.5-8

Os retrofits NEOLUX LED atualizam interiores dos veículos com luz branca moderna e fria. Os retrofits NEOLUX LED substituem a maioria das lâmpadas auxiliares tradicionais por facilidade. Os resultados são mais do que estéticos. As lâmpadas NEOLUX LED de longa duração e acessíveis usam menos energia do que as lâmpadas convencionais.



Benefícios do produto

- · Atualize com a mais recente tecnologia LED
- · Aspeto moderno
- Melhor visibilidade
- Iluminação homogénea graças à moderna ótica difusora
- Ciclo de substituição mais longo

Características do produto

- Temperatura de cor branca fria e contemporânea com 6.000 K
- · Alto brilho
- Distribuição de luz uniforme
- Encaixe ideal graças às dimensões compactas
- Longa vida útil

Areas de aplicação

Iluminação de interiores


Ficha técnica do produto



Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road Mainly used for number plate/ interio applications	
Aplicação (específico por cat. e prod.)		
Dados Elétricos		
Consumo máx. de potência	0,6 W	
Tensão de teste	13,5 V	
Tolerância da potência de entrada	±20 %	
Potência nominal	050 W	
Tensão nominal	120 V	
Dados fotométricos		
Temperatura de cor	6000 K	
Fluxo luminoso	25 lm	
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %	
Cor da luz do LED	Cool white	
Dimensões e peso		
Diâmetro	980 mm	
Peso do produto	250 g	
Comprimento	360 mm	
Espectativa de Vida		
Vida estimada Tc	2000 h	
Vida estimada B3	2000 h	
Informação adicional do produto		
Soquete (base)	SV8.5-8	
Atributos		
Tecnologia	LED	
Normas e Certificações		
Categoria ECE	≙ C5W	
Dados logísticos		
Referência do pedido	NF6436CW-02B	
Environmental information		
Date of Declaration	06-03-2024	
Primary Article Identifier	4052899055391 4052899477292 4052899477315 4052899620032 4062172182782	
Candidate List Substance 1	Lead	
CAS No. of substance 1	7439-92-1	
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficien to allow safe use of the article.	
Declaration No. in SCIP database	aaba6012-3d9f-4e5b ac1c-92dcc1317bde fe6ebf55-4e30-4f5f- acbc-074648469b23 7e7d4a7e-ad78- 4d6e-9578- 1cd04f369593 1da8b7ce-98ba-499b	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NF6436CW-02B	4052899477315	Blister	2



Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.



NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com