





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Interior 6000 K 26.8 mm W2.1x9.5d

Os retrofits NEOLUX LED atualizam interiores dos veículos com luz branca moderna e fria. Os retrofits NEOLUX LED substituem a maioria das lâmpadas auxiliares tradicionais por facilidade. Os resultados são mais do que estéticos. As lâmpadas NEOLUX LED de longa duração e acessíveis usam menos energia do que as lâmpadas convencionais.



Benefícios do produto

- Atualize com a mais recente tecnologia LED
- Aspeto moderno
- Melhor visibilidade
- Iluminação homogênea graças à moderna ótica difusora
- Ciclo de substituição mais longo

Características do produto

- Temperatura de cor branca fria e contemporânea com 6.000 K
- Alto brilho
- Distribuição de luz uniforme
- Encaixe ideal graças às dimensões compactas
- Longa vida útil

Áreas de aplicação

- Iluminação de interiores



NT1061CW-02B

Informação de Produto	
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	0,78 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±20 %
Potência nominal	065 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos	
Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	35 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso	
Diâmetro	1000 mm
Peso do produto	194 g
Comprimento	268 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	2000 h
Vida estimada B3	2000 h

Informação adicional do produto	
Soquete (base)	W2.1x9.5d

Atributos	
Tecnologia	LED

Normas e Certificações	
Categoria ECE	△ W5W

Dados logísticos	
Referência do pedido	NT1061CW-02B

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899477216 4052899477230 4052899620063 4055462372871
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	58c04304-8778-46eb-94bb-87b552136005 77cf465e-b16b-40ee-951c-b80ad8cccdab 5585838e-c281-4546-afec-79c2e46d46fb

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NT1061CW-02B	4052899477230	Blister	2

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com