



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Xenon Standard 35 W PK32d-5

As lâmpadas de faróis de xenônio NEOLUX 12 V são caracterizadas por uma vida especialmente longa e uma cor e intensidade leves que criam um efeito diurno. O resultado: uma estrada mais iluminada.



### Benefícios do produto

- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Mais luz permite que os condutores vejam mais longe e, assim, permite maior tempo de reação
- Ciclo de substituição mais longo
- Adequada para muitos faróis de xénon

### Características do produto

- Luz branca e brilhante
- Feixe de luz focado
- Tonalidade e intensidade criam um efeito de luz do dia
- Longa vida útil
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

### Áreas de aplicação

- Farol

## Ficha técnica do produto



NX4S



NX4S-1SCB

### Dados Elétricos

Potência nominal	35,00 W
Tensão nominal	42,0 V

### Dados fotométricos

Temperatura de cor	4300 K
--------------------	--------

### Dimensões e peso

Peso do produto	16,30 g
Comprimento	77,3 mm

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P32d-5
----------------	--------

### Normas e Certificações

Categoria ECE	D4S
---------------	-----

### Dados logísticos


Referência do pedido	NX4S
----------------------	------

### Environmental information

Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4052899478794   4055462206824   4055462206909   4052899589353
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NX4S	4052899478794	Folding box	1
NX4S-1SCB	4052899589353	Soft cover box	1



### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada de xénon seja realizada por um profissional e em pares

Ficha técnica do produto

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)