

Xenon Standard 35 W PK32d-5

The NEOLUX 12 V xenon headlight lamps are characterized by an especially long life and a light color and intensity which create a daylight effect. The result: a better-illuminated road.



Produktfamilien-Vorteile

- Verbesserte Sicht
- · Erstklassige Ausleuchtung
- Mehr Licht ermöglicht es dem Fahrer weiter zu sehen und ermöglicht dadurch eine längere Reaktionszeit
- Längerer Austauschzyklus
- · Geeignet für viele Xenon-Scheinwerfer

Produktfamilien-Eigenschaften

- Klares weißes und helles Licht
- Konzentrierter Lichtstrahl
- Lichtfarbe und -intensität erzeugen einen Tageslichteffekt
- Lange Lebensdauer
- Gute Qualität dank deutscher Technologie

Anwendungsgebiete

Scheinwerfer

Produktdatenblatt






Nennleistung	3500 W	
Nennspannung	420 V	
Photometrische Daten		
Farbtemperatur	4300 K	
Abmessungen & Gewicht		
Produktgewicht	1630 g	
Länge	773 mm	
Zusätzliche Produktdaten		
Sockel (Normbezeichnung)	P32d-5	
Zertifikate & Standards		
ECE-Kategorie	D4S	
Logistische Daten		
Bestellnummer NEOLUX	NX4S	
Umwelt Informationen		
Datum der Deklaration	19-01-2022	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899478794 4055462206824 4055462206909 4052899589353	
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained	
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NX4S	4052899478794	Faltschachtel	1
NX4S-1SCB	4052899589353	Softcover Box	1



Sicherheitshinweise

Der Wechsel von Xenon Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden und paarweise erfolgen

Produktdatenblatt



NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com