



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Xenon Standard 35 W PK32d-2

Las lámparas de xenón de NEOLUX de 12 V se caracterizan por una vida útil especialmente larga y un color y una intensidad de luz que crean un efecto de luz diurna. El resultado: una carretera mejor iluminada.



### Beneficios del producto

- Mejor visibilidad
- Iluminación destacable
- Más luz permite a los conductores ver más lejos y, por lo tanto, permite un mayor tiempo de reacción.
- Ciclo de sustitución más largo
- Adecuado para muchos faros de xenón

### Características del producto

- Luz blanca clara y brillante
- Haz de luz focalizado
- El color y la intensidad de la luz crean un efecto de luz diurna
- Larga vida
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana

### Áreas de aplicación

- Faro



NX1S

**Datos eléctricos**

Potencia nominal	35,00 W
Tensión nominal	85,0 V

**Datos Fotométricos**

Temperatura de color	4250 K
----------------------	--------

**Dimensiones y peso**

Peso del producto	59,00 g
Largo	83,2 mm

**Datos adicionales del producto**

Casquillo (denominación estándar)	PK32d-2
-----------------------------------	---------

**Certificados & Normas**

Categoría ECE	D1S
---------------	-----

**Datos logísticos**


Referencia para pedido	NX1S
------------------------	------

**Environmental information**

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899215955   4055462206763   4055462206848   4052899589315   4055462299024   4055462250407
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9db66819-9f35-48bf-b0f4-1ee842f834a3   cc2e7cfc-4fb3-4551-91e1-2b14ebe658d2   00062f57-f316-4b29-a061-dcabc68aa7c3   35336669-a06a-49c1-93df-cc582ab57443   715d5416-6235-4e5e-b45b-a31f64cdc9cf

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX NX1S	4052899215955	Estuche de cartón	1



#### Instrucciones de seguridad

Se recomienda que el cambio de la lámpara de xenón sea realizado por un profesional y por parejas.

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)