



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Xenon Standard 35 W PK32d-5

Las lámparas de xenón de NEOLUX de 12 V se caracterizan por una vida útil especialmente larga y un color y una intensidad de luz que crean un efecto de luz diurna. El resultado: una carretera mejor iluminada.



Áreas de aplicación

- Faro



NX3S



NX3S-1SCB

Datos eléctricos

Potencia nominal	35 W
Tensión nominal	42 V

Physical Attributes & Dimensions

Peso del producto	60.20 g
Largo	83.2 mm
Casquillo (denominación estándar)	PK32d-5

Certificados & Normas

Categoría ECE	D3S
---------------	-----

Datos logísticos

Referencia para pedido	NX3S
------------------------	------

Información medioambiental y regulatoria

Identificador principal del artículo	4052899478763 4052899589339
--------------------------------------	-------------------------------

Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
---------------------------------	------


Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
--------------------------	-----------

Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
---------------------------	--

Nº de declaración en la base de datos SCIP	a093c83f-1319-415a-89d0-8be9015a6e73 424b537d-8aa6-4d6f-8c26-c5bd7ab5966a 6854a5ed-d04b-4fa1-9db2-11355e5dad31 de94977f-573c-4866-925c-380b5e040508 0c80d1c9-683c-487f-ae8-10051fd91402
--	---

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NX3S	4052899478763	FOLDING BOX	1
NX3S-1SCB	4052899589339	SOFT COVER BOX	1





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

www.neolux-lighting.com

Instrucciones de seguridad

Se recomienda que el cambio de la lámpara de xenón sea realizado por un profesional y por parejas.

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020