

Xenon Standard 35 W PK32d-2

Les ampoules de phare xénon NEOLUX 12 V sont caractérisées par une durée de vie particulièrement longue ainsi que par une lumière dont la couleur et l'intensité créent un effet lumière du jour. Il en résulte un meilleur éclairage de la route.



Avantages produits

- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Intervalles de remplacement plus longs
- Convient pour de nombreux phares xénon

Caractéristiques produit

- Lumière blanc éclatant haute luminosité
- Faisceau lumineux focalisé
- La couleur et l'intensité de l'éclairage créent un effet lumière du jour
- Grande durée de vie
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Domaines d'application

- Projecteur



NX1S

Données électriques

Puissance nominale	3500 W
Tension nominale	850 V

Données photométriques

Temp. de couleur	4250 K
------------------	--------

Dimensions & poids

Poids du produit	5900 g
Longueur	832 mm

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK32d-2
------------------------------	---------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	D1S
---------------	-----

Données logistiques

Référence de commande	NX1S
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899215955 4055462206763 4055462206848 4052899589315 4055462299024 4055462250407


Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
----------------------	--

Declaration No. in SCIP database	9db66819-9f35-48bf-b0f4-1ee842f834a3 cc2e7cfc-4fb3-4551-91e1-2b14ebe658d2 00062f57-f316-4b29-a061-dcabc68aa7c3 35336669-a06a-49c1-93df-cc582ab57443 715d5416-6235-4e5e-b45b-a31f64cdc9cf
----------------------------------	--

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NX1S	4052899215955	Etui carton fermé	1



Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement des lampes xénon à un professionnel.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com