




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Xenon Standard 35 W P32d-2

Les ampoules de phare xénon NEOLUX 12 V sont caractérisées par une durée de vie particulièrement longue ainsi que par une lumière dont la couleur et l'intensité créent un effet lumière du jour. Il en résulte un meilleur éclairage de la route.



Avantages produits

- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Intervalles de remplacement plus longs
- Convient pour de nombreux phares xénon

Caractéristiques produit

- Lumière blanc éclatant haute luminosité
- Faisceau lumineux focalisé
- La couleur et l'intensité de l'éclairage créent un effet lumière du jour
- Grande durée de vie
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Domaines d'application

- Projecteur



NX2S



NX2S-1SCB

Données électriques	
Puissance nominale	3500 W
Tension nominale	850 V

Données photométriques	
Temp. de couleur	4300 K

Dimensions & poids	
Poids du produit	1610 g
Longueur	773 mm

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	P32d-2


Certificats & Normes	
Catégorie ECE	D2S

Données logistiques	
Référence de commande	NX2S

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899215979 4055462206787 4055462206862 4062172006255 4055462299062 4055462250421 4027289014654
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NX2S	4052899215979	Etui carton fermé	1
NX2S-1SCB	4062172006255	Boîtier semi-rigide	1



Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement des lampes xénon à un professionnel.

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com