

Xenon Standard 35 W PK32d-5

Les ampoules de phare xénon NEOLUX 12 V sont caractérisées par une durée de vie particulièrement longue ainsi que par une lumière dont la couleur et l'intensité créent un effet lumière du jour. Il en résulte un meilleur éclairage de la route.



Avantages produits

- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Intervalles de remplacement plus longs
- Convient pour de nombreux phares xénon

Caractéristiques produit

- Lumière blanc éclatant haute luminosité
- Faisceau lumineux focalisé
- La couleur et l'intensité de l'éclairage créent un effet lumière du jour
- Grande durée de vie
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Domaines d'application

- Projecteur



NX4S



NX4S-1SCB

Données électriques

Puissance nominale	3500 W
Tension nominale	420 V

Données photométriques

Temp. de couleur	4300 K
------------------	--------

Dimensions & poids

Poids du produit	1630 g
Longueur	773 mm

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P32d-5
------------------------------	--------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	D4S
---------------	-----

Données logistiques


Référence de commande	NX4S
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4052899478794 4055462206824 4055462206909 4052899589353
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NX4S	4052899478794	Etui carton fermé	1
NX4S-1SCB	4052899589353	Boîtier semi-rigide	1



Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement des lampes xénon à un professionnel.



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com