



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PGJ19-2

Lâmpadas de carro da NEOLUX garantem que as estradas à frente sejam bem iluminadas e visíveis para outros.



N711

Benefícios do produto

- Adequada para as lâmpadas de farol mais comuns
- Económica
- Fabricante fiável
- Boa iluminação da estrada
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa e fiável qualidade graças à tecnologia alemã
- Lâmpadas com certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Farol



N711-01B



N711

Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	62 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão nominal	12,0 V

Dados fotométricos	
Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso	1350 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso	
Peso do produto	22,56 g
Comprimento	67,0 mm
Diâmetro	12,0 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	580 h
Vida estimada B3	350 h

Informação adicional do produto	
Soquete (base)	PGJ19-2


Atributos	
Tecnologia	Lâmpada halógena

Normas e Certificações	
Categoria ECE	H11

Dados logísticos	
Referência do pedido	N711

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321842244 4052899301412 4052899451636 4052899995536 4055462241252 4055462246226 5011274071103 4055462301833 4055462201782
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N711-01B	4052899301412	Blister	1
N711	4052899451636	Folding box	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com