



**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 35 W 12 V PGJ19-1

Autožárovky NEOLUX zajistí, že silnice jsou dobře osvětlené.



N708

### Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžných světlometů
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Dobré osvětlení vozovky
- Spolehlivé produkty

### Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá a spolehlivá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje certifikované podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

### Druh použití

- Světlomet



N708

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |
|---------------------------------------------|-----------------------|

Parametry

|                  |        |
|------------------|--------|
| Příkon           | 43 W   |
| Testovací napětí | 13,2 V |
| Jmenovitý výkon  | 3500 W |
| Jmenovité napětí | 120 V  |

Fotometrické údaje

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Světelný tok              | 800 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 %  |

Rozměry & váha

|              |         |
|--------------|---------|
| Váha výrobku | 2254 g  |
| Délka        | 670 mm  |
| Průměr       | 1200 mm |

Životnost

|              |       |
|--------------|-------|
| Životnost Tc | 800 h |
| Životnost B3 | 400 h |

Další údaje o produktu

|        |         |
|--------|---------|
| Patice | PGJ19-1 |
|--------|---------|

Vlastnosti

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Technologie | Halogenová žárovka |
|-------------|--------------------|

Certifikáty & standardy

|               |    |
|---------------|----|
| ECE kategorie | H8 |
|---------------|----|

Logistická data


|                 |      |
|-----------------|------|
| Order reference | N708 |
|-----------------|------|

Environmental information

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                                                    |
| Primary Article Identifier       | 4052899451674   4055462201805   4052899995550   4055462248756   5011274070809 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained                                            |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                       |

Packaging Information

| Packaging description | EAN           | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| NEOLUX N708           | 4052899451674 | Krabička       | 1                 |



**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)