

Standard 60 W 12 V P20d

Car lamps from NEOLUX ensure the roads ahead are well-lit and visible to others.



N9005

Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Scheinwerfer
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Gute Ausleuchtung der Straße
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute und zuverlässige Qualität dank deutscher Technologie
- ECE-zertifizierte Lampen
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



N9005



N9005

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	73 W
Prüfspannung	13,2 V
Nennleistung	6000 W
Nennspannung	120 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	1860 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	1820 g
Länge	803 mm
Durchmesser	1200 mm

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	550 h
Lebensdauer B3	280 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P20d
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3
---------------	-----

Logistische Daten


Bestellnummer NEOLUX	N9005
----------------------	-------

Umwelt Informationen

Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321990815 4052899200418 4052899995291 4055462219541 4055462246127 4055462301857 5011426357888
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N9005	4008321990815	Faltschachtel	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com