


NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V P14.5s

Las lámparas de coches de NEOLUX garantizan que las carreteras estén bien iluminadas y visibles para los demás.



N448

Beneficios del producto

- Adecuado para las lámparas de faros más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Buena iluminación de la carretera
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Lámparas con certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

Áreas de aplicación

- Faro



N448



N448-01B

Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	68 W
Tensión de prueba	13,2 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión nominal	12,0 V

Datos Fotométricos	
Temperatura de color	3200 K
Flujo luminoso	1550 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso	
Peso del producto	6,30 g
Largo	67,5 mm
Diámetro	9 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	400 h
Duración B3	150 h

Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	P14.5s

Capacidades	
Tecnología	Lámpara halógena


Certificados & Normas	
Categoría ECE	H1
Estandarte británico	448

Datos logísticos	
Referencia para pedido	N448

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584051434 | 4006584350896 | 4008321760340 | 4008321771476 | 4006584738236 | 4006584795635 | 4052899198432 | 4055462180728 | 4055462246165 | 5011274044800 | 4055462256157 | 4055462301772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N448	4008321760340	Estuche de cartón	1
N448-01B	4008321771476	Blíster	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com