




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V P14.5s

Les lampes automobiles NEOLUX garantissent un bon éclairage de la route tout en étant visibles des autres usagers.



Avantages produits

- Convient pour les phares les plus courants
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Bon éclairage de la route
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande
- Lampes homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Projecteur



N448




N448-01B

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
Données électriques	
Puissance	68 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension nominale	12.0 V
Données photométriques	
Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1550 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %
Dimensions & poids	
Poids du produit	6.30 g
Longueur	67.5 mm
Diamètre	9 mm
Durée de vie	
Durée de vie Tc	400 h
Durée de vie B3	150 h
Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	P14.5s
Capacités	
Technologie	Lampe halogène
Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H1
British standard	448
Données logistiques	
Référence de commande	N448
Environmental information	
Date of Declaration	12-04-2024
Primary Article Identifier	4006584051434 4006584350896 4008321760340 4008321771476 4006584738236 4006584795635 4052899198432 4055462180728 4055462246165 5011274044800 4055462256157 4055462274922 4055462301772 4055462309396
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			

N448	4008321760340	Etui carton fermé	1
N448-01B	4008321771476	Blister	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020