



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35 W 12 V PGJ19-1

Le lampade per auto NEOLUX assicurano la corretta illuminazione della strada e la sua visibilità da parte degli altri utenti.



Vantaggi prodotto

- Adatto per le lampade dei fari più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Buona illuminazione della strada
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Qualità e affidabilità grazie alla tecnologia tedesca
- Lampade certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Proiettore



N708

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |
|-------------------------------------|-----------------|

Dati elettrici

| | |
|-----------------------|--------|
| Max potenza assorbita | 43 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |
| Potenza nominale | 3500 W |
| Tensione nominale | 120 V |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|--------|
| Flusso luminoso | 800 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 % |

Dimensioni e peso

| | |
|---------------|---------|
| Peso prodotto | 2254 g |
| Lunghezza | 670 mm |
| Diametro | 1200 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|-------|
| Durata rispettando Tc | 800 h |
| Durata B3 | 400 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | PGJ19-1 |
|----------------------------------|---------|

Caratteristiche

| | |
|------------|-----------------|
| Tecnologia | lampada alogena |
|------------|-----------------|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H8 |
|---------------|----|

Dati logistici


| | |
|-----------------|------|
| Numero d'ordine | N708 |
|-----------------|------|

Environmental information

| | |
|----------------------------------|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899451674 4055462201805 4052899995550 4055462248756 5011274070809 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| NEOLUX N708 | 4052899451674 | Astuccio | 1 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com