




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 51 W 12 V P22d

Samochodowe źródła światła NEOLUX zapewniają dobrze oświetloną drogę i widoczność dla innych użytkowników.



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości reflektorów głównych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Dobre oświetlenie drogi
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Wysoka i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii
- Homologacja ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



N9006

Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	62 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	5100 W
Napięcie nominalne	120 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	1095 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga	
Masa produktu	1800 g
Długość	803 mm
Średnica	1200 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	1720 h
Trwałość B3	860 h

Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P22d


Możliwości	
Technologia	lampa halogenowa

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	HB4
Norma brytyjska	9006

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N9006

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321990822 4052899200449 4052899995314 4055462219565 4055462370686 4055462370662 4055462370648
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N9006	4008321990822	Składane pudełko	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com