




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PX26d

Samochodowe źródła światła NEOLUX zapewniają dobrze oświetloną drogę i widoczność dla innych użytkowników.



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



N499



N499-01B

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	58 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie nominalne	12 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Physical Attributes & Dimensions

Średnica	10.7 mm
Masa produktu	11.30 g
Długość	59.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d
Średnica	10.7 mm

Trwałość

Trwałość Tc	550 hr
Trwałość B3	330 hr

Możliwości

Technologia	lampa halogenowa
-------------	------------------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
Norma brytyjska	477/499

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N499
---------------------	------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Podstawowy identyfikator artykułu	4008321771612 4052899198340 4008321765789 4052899424456
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499	4008321765789	FOLDING BOX	1
N499-01B	4008321771612	BLISTER	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com