



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35 W 12 V PGJ19-1

Samochodowe źródła światła NEOLUX zapewniają dobrze oświetloną drogę i widoczność dla innych użytkowników.



N708

Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości reflektorów głównych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Dobre oświetlenie drogi
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Wysoka i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii
- Homologacja ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



N708

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	43 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga

Masa produktu	22,54 g
Długość	67,0 mm
Średnica	12,0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	800 h
Trwałość B3	400 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ19-1
-----------------------------------	---------

Możliwości

Technologia	lampa halogenowa
-------------	------------------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H8
---------------	----

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N708
---------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899451674 4055462201805 4052899995550 4055462248756 5011274070809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N708	4052899451674	Składane pudełko	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com