




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 55 W 12 V PK22s

Автомобильные лампы NEOLUX обеспечивают хорошее освещение дороги и отличную видимость.



### Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных фар головного света
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошее освещение дорожного полотна
- Надежный продукт

### Характеристики продукта


- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество и надежность: немецкая технология
- Лампы, сертифицированные ECE
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного распределения света

### Области применения

- Фары головного света



|                                       |               |                                                                                                                                                    |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Информация о продукте                 |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Применение (категория и специфика)    |               | Галогенная лампа<br>головного света                                                                                                                |                      |
| Электрические параметры               |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Мощность на входе                     |               | 68 Вт                                                                                                                                              |                      |
| Тестовое напряжение                   |               | 13,2 В                                                                                                                                             |                      |
| Номинальная мощность                  |               | 5500 Вт                                                                                                                                            |                      |
| Номинальное напряжение                |               | 120 В                                                                                                                                              |                      |
| Фотометрические данные                |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Цветовая температура                  |               | 3200 К                                                                                                                                             |                      |
| Световой поток                        |               | 1450 лм                                                                                                                                            |                      |
| Допуск по отклонению светового потока |               | ±15 %                                                                                                                                              |                      |
| Размеры и вес                         |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Вес продукта                          |               | 690 g                                                                                                                                              |                      |
| Длина                                 |               | 420 mm                                                                                                                                             |                      |
| Диаметр                               |               | 1200 mm                                                                                                                                            |                      |
| Срок службы                           |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Срок службы Tс                        |               | 650 h                                                                                                                                              |                      |
| Продолжительность жизни В3            |               | 150 h                                                                                                                                              |                      |
| Дополнительные данные                 |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Цоколь                                |               | PK22s                                                                                                                                              |                      |
| Возможности / мощности                |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Технология                            |               | галогенная лампа                                                                                                                                   |                      |
| Сертификаты и Стандарты               |               |                                                                                                                                                    |                      |
| ECE-категория                         |               | H3                                                                                                                                                 |                      |
| Британский стандарт                   |               | 453                                                                                                                                                |                      |
| Условия поставки                      |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Номер заказа                          |               | N453                                                                                                                                               |                      |
| Environmental information             |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Date of Declaration                   |               | 06-03-2024                                                                                                                                         |                      |
| Primary Article Identifier            |               | 4006584363902  <br>4008321760647  <br>4008321771193  <br>4052899198494  <br>4055462201768  <br>4055462246240  <br>5011274045302  <br>4055462309457 |                      |
| Candidate List Substance 1            |               | No declarable<br>substances contained                                                                                                              |                      |
| Declaration No. in SCIP database      |               | In work                                                                                                                                            |                      |
| Packaging Information                 |               |                                                                                                                                                    |                      |
| Packaging description                 | EAN           | Packaging type                                                                                                                                     | Amount of<br>article |
| NEOLUX                                |               |                                                                                                                                                    |                      |
| N453                                  | 4008321760647 | Картонная<br>коробка                                                                                                                               | 1                    |
| N453-01B                              | 4008321771193 | Блистер                                                                                                                                            | 1                    |



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)