



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PGJ19-2

Автомобильные лампы NEOLUX обеспечивают хорошее освещение дороги и отличную видимость.



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных фар головного света
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошее освещение дорожного полотна
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество и надежность: немецкая технология
- Лампы, сертифицированные ECE
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного распределения света

Области применения

- Фары головного света



N711-01B



N711

Информация о продукте	
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

Электрические параметры	
Мощность на входе	62 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В
Номинальная мощность	55.00 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В

Фотометрические данные	
Цветовая температура	3200 К
Световой поток	1350 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 %

Размеры и вес	
Вес продукта	22.56 g
Длина	67.0 mm
Диаметр	12.0 mm

Срок службы	
Срок службы T _c	580 h
Продолжительность жизни B ₃	350 h

Дополнительные данные	
Цоколь	PGJ19-2

Возможности / мощности	
Технология	галогенная лампа


Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	H11

Условия поставки	
Номер заказа	N711

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321842244 4052899301412 4052899451636 4052899995536 4055462241252 4055462246226 5011274071103 4055462301833 4055462201782
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N711-01B	4052899301412	Блистер	1
N711	4052899451636	Картонная коробка	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com