



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Light 55 W 12 V PX26d

Lâmpadas de carro da NEOLUX garantem que as estradas à frente sejam bem iluminadas e visíveis para outros.



N499EL

Benefícios do produto

- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Luz extra permite que os condutores vejam mais longe e, assim, permite maior tempo de reação
- Reconhecimento antecipado de riscos, barreiras e sinais
- Económica

Características do produto

- Até 50% de luz extra
- Alto desempenho
- Mais brilho
- Lâmpadas com certificação ECE
- Boa e fiável qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol
- Ideal para uso em faróis com vidro transparente



Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp
---	------------------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	58 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	5500 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso

Peso do produto	1250 g
Comprimento	590 mm
Diâmetro	1200 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	220 h
Vida estimada B3	150 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	Lâmpada halógena
------------	------------------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
Norma inglesa	477/499

Dados logísticos


Referência do pedido	N499EL
----------------------	--------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545725 4008321761132 4008321765819 4008321771339 4006584825707 4052899466357 4052899501096 4055462203021 4052899998780 4055462241290 4055462246387 4055462262301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N499EL-2SCB	4052899501096	Soft cover box	2



Informação de legislação

Em comparação com os requisitos mínimos da norma ECE R112/R37

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com