



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Light 60/55 W 12 V P43t

Autožárovky NEOLUX zajistí, že silnice jsou dobře osvětlené.



N472EL

Výhody produktu

- Lepší viditelnost
- Nevšední osvětlení
- Extra světlo umožňuje řidiči vidět dál, a tím umožňuje delší reakční dobu
- Dřívější rozpoznání nebezpečí, překážek a značek
- Cenově dostupné

Vlastnosti produktu

- Až o 50% více světla
- Vysoký výkon
- Více jasů
- Světelné zdroje certifikované podle ECE
- Dobrá a spolehlivá kvalita díky německé technologii

Druh použití

- Světlo
- Používá se hlavně pro světla / mlhová světla.



Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

Parametry

Příkon	75 W
Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Jmenovité napětí	12,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±12 %

Rozměry & váha

Váha výrobku	23,00 g
Délka	87,0 mm
Průměr	17,0 mm

Životnost

Životnost Tc	350 h
Životnost B3	200 h

Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
Britská norma	472

Logistická data


Order reference	N472EL
-----------------	--------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545701 4008321756800 4008321759351 4006584825684 4052899501034 4055462203045 4052899998728 4055462246301 4052899466296 4008321771438
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N472EL-2SCB	4052899501034	Duobox	2



Právní rady

Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112/R37

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com