




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Light 55 W 12 V P14.5s

Car lamps from NEOLUX ensure the roads ahead are well-lit and visible to others.



N448EL

Produktfamilien-Vorteile

- Verbesserte Sicht
- Erstklassige Ausleuchtung
- Zusätzliches Licht ermöglicht es dem Fahrer, weiter zu sehen, und ermöglicht dadurch eine längere Reaktionszeit
- Frühere Erkennung von Gefahren, Hindernissen und Schildern
- Preiswert

Produktfamilien-Eigenschaften

- Bis zu 50 % mehr Licht
- Hochleistung
- Mehr Helligkeit
- ECE-zertifizierte Lampen
- Gute und zuverlässige Qualität dank deutscher Technologie

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern



N448EL



N448EL-2SCB

Produktinformation	
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	68 W
Prüfspannung	13,2 V
Nennleistung	55.00 W
Nennspannung	12.0 V

Photometrische Daten	
Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht	
Produktgewicht	6.30 g
Länge	67.5 mm
Durchmesser	9 mm

Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	350 h
Lebensdauer B3	150 h

Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s

Einsatzmöglichkeiten	
Technologie	Halogenlampe


Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	H1
Britischer Standard	448

Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N448EL

Umwelt Informationen	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321759665 4052899466418 4052899500952 4052899998681 4055462246202 4058118133734 4008321760371 4052899995734

Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N448EL	4052899466418	Faltschachtel	1
N448EL-2SCB	4052899500952	Softcover Box	2



Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com