




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Light 60/55 W 12 V P43t

Les lampes automobiles NEOLUX garantissent un bon éclairage de la route tout en étant visibles des autres usagers.



Avantages produits

- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Identification plus rapide des risques, des obstacles, et des panneaux
- Prix abordable

Caractéristiques produit

- Jusqu'à 50 % de lumière en plus
- Hautes performances
- Luminosité plus élevée
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande

Domaines d'application

- Projecteur
- Idéal pour l'utilisation dans projecteurs en verre clair



Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Données électriques

Puissance	75 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques

Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolérant	±12 %

Dimensions & poids

Poids du produit	2300 g
Longueur	870 mm
Diamètre	1700 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	350 h
Durée de vie B3	200 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P43t
------------------------------	------

Capacités

Technologie	Lampe halogène
-------------	----------------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4
British standard	472

Données logistiques

Référence de commande	N472EL
-----------------------	--------

Environmental information


Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545701 4008321756800 4008321759351 4006584825684 4052899501034 4055462203045 4052899998728 4055462246301 4052899466296 4008321771438

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N472EL-2SCB	4052899501034	Boîtier semi-rigide	2



Informations légales

Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com