




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Light 55 W 12 V P14.5s

Les lampes automobiles NEOLUX garantissent un bon éclairage de la route tout en étant visibles des autres usagers.



N448EL

Avantages produits

- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Identification plus rapide des risques, des obstacles, et des panneaux
- Prix abordable

Caractéristiques produit

- Jusqu'à 50 % de lumière en plus
- Hautes performances
- Luminosité plus élevée
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande

Domaines d'application

- Projecteur
- Idéal pour l'utilisation dans projecteurs en verre clair



N448EL



N448EL-2SCB

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	68 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension nominale	12.0 V

Données photométriques	
Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1550 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	6.30 g
Longueur	67.5 mm
Diamètre	9 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	350 h
Durée de vie B3	150 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	P14.5s

Capacités	
Technologie	Lampe halogène


Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H1
British standard	448

Données logistiques	
Référence de commande	N448EL

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321759665 4052899466418 4052899500952 4052899998681 4055462246202 4058118133734 4008321760371 4052899995734

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N448EL	4052899466418	Etui carton fermé	1
N448EL-2SCB	4052899500952	Boîtier semi-rigide	2



Informations légales

Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com