



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Light 60/55 W 12 V P43t

Samochodowe źródła światła NEOLUX zapewniają dobrze oświetloną drogę i widoczność dla innych użytkowników.



N472EL

Korzyści ze stosowania produktu

- Lepsza widoczność
- Niezwykłe oświetlenie
- Więcej światła pozwala widzieć więcej i wydłużyć czas reakcji na przeszkody
- Szybsze rozpoznawanie znaków, przeszkód i niebezpieczeństw
- Przystępne cenowo

Cechy produktu

- Aż do 50% jaśniejsze światło
- Wysoka wydajność
- Jaśniejsze
- Homologacja ECE
- Wysoka i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii

Obszar zastosowań


- Reflektory przednie
- Idealne do reflektorów ze szkła bezbarwnego



Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
Dane elektryczne	
Moc wejściowa	75 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie nominalne	120 V
Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %
Wymiary i waga	
Masa produktu	2300 g
Długość	870 mm
Średnica	1700 mm
Trwałość	
Trwałość Tc	350 h
Trwałość B3	200 h
Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
Możliwości	
Technologia	lampa halogenowa
Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	H4
Norma brytyjska	472
Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N472EL
Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545701 4008321756800 4008321759351 4006584825684 4052899501034 4055462203045 4052899998728 4055462246301 4052899466296 4008321771438
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N472EL-2SCB	4052899501034	Opakowanie kartonowe	2



Informacje prawne

W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112/R37

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com