




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Extra Light 55 W 12 V P14.5s

Автомобильные лампы NEOLUX обеспечивают хорошее освещение дороги и отличную видимость.



### Преимущества продукта

- Улучшенная видимость
- Исключительное освещение дорожного полотна
- Дополнительный свет: вы сможете видеть дальше и быстрее реагировать на опасности
- Дорожные знаки, опасности и препятствия хорошо различимы
- Доступно

### Характеристики продукта

- До 50% больше света
- Улучшенные характеристики
- Больше яркости
- Лампы, сертифицированные ECE
- Высокое качество и надежность: немецкая технология

### Области применения

- Фары головного света
- Идеально подходят для использования в фарах с прозрачными стеклами



N448EL



N448EL-2SCB

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Информация о продукте              |                                  |
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Электрические параметры |          |
| Мощность на входе       | 68 Вт    |
| Тестовое напряжение     | 13,2 В   |
| Номинальная мощность    | 55.00 Вт |
| Номинальное напряжение  | 120 В    |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Фотометрические данные                |         |
| Цветовая температура                  | 3200 К  |
| Световой поток                        | 1550 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 %   |

|               |        |
|---------------|--------|
| Размеры и вес |        |
| Вес продукта  | 630 g  |
| Длина         | 675 mm |
| Диаметр       | 900 mm |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Срок службы                |       |
| Срок службы Тс             | 350 h |
| Продолжительность жизни В3 | 150 h |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Дополнительные данные |        |
| Цоколь                | P14.5s |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Возможности / мощности |                  |
| Технология             | галогенная лампа |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Сертификаты и Стандарты |     |
| ECE-категория           | H1  |
| Британский стандарт     | 448 |


|                  |        |
|------------------|--------|
| Условия поставки |        |
| Номер заказа     | N448EL |

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental information  |                                                                                                                               |
| Date of Declaration        | 06-03-2024                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier | 4008321759665   4052899466418   4052899500952   4052899998681   4055462246202   4058118133734   4008321760371   4052899995734 |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work                            |

Packaging Information

| Packaging description | EAN           | Packaging type         | Amount of article |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| NEOLUX N448EL         | 4052899466418 | Картонная коробка      | 1                 |
| N448EL-2SCB           | 4052899500952 | Двойной картонный бокс | 2                 |



Соответствие стандартам

По сравнению с минимальными требованиями ECE R112/R37

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)