





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Light 55 W 12 V PX26d

Lâmpadas de carro da NEOLUX garantem que as estradas à frente sejam bem iluminadas e visíveis para outros.



Benefícios do produto

- Aparência elegante
- Alto contraste
- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Económica

Características do produto

- Luz branca azulada
- Aspeto xénon
- Revestimento azul
- Lâmpadas com certificação ECE
- Boa e fiável qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol



N499B



N499B-2SCB

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp
---	------------------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	58 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	5500 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso

Peso do produto	1250 g
Comprimento	590 mm
Diâmetro	1200 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	550 h
Vida estimada B3	330 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	Lâmpada halógena
------------	------------------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
Norma inglesa	477/499

Dados logísticos


Referência do pedido	N499B
----------------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4006584359097 4008321545664 4008321855039 4052899466326 4052899501058 4052899995918 4055462245861 4052899195851 4062172379489 4008321771353
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499B	4052899466326	Folding box	1
N499B-2SCB	4052899501058	Soft cover box	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com