




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Blue Light 55 W 12 V P14.5s

Car lamps from NEOLUX ensure the roads ahead are well-lit and visible to others.



N448B

### Produktfamilien-Vorteile

- Attraktives Design
- Hoher Kontrast
- Verbesserte Sicht
- Erstklassige Ausleuchtung
- Preiswert

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Bläulich weißes Licht
- Xenon-Look
- Blaue Beschichtung
- ECE-zertifizierte Lampen
- Gute und zuverlässige Qualität dank deutscher Technologie

### Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



N448B



N448B-2SCB

| Produktinformation                          |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

| Elektrische Daten      |         |
|------------------------|---------|
| Max. Leistungsaufnahme | 68 W    |
| Prüfspannung           | 13,2 V  |
| Nennleistung           | 55.00 W |
| Nennspannung           | 12.0 V  |

| Photometrische Daten |         |
|----------------------|---------|
| Farbtemperatur       | 4000 K  |
| Lichtstrom           | 1550 lm |
| Lichtstrom-Toleranz  | ±15 %   |

| Abmessungen & Gewicht |         |
|-----------------------|---------|
| Produktgewicht        | 6.30 g  |
| Länge                 | 67.0 mm |
| Durchmesser           | 9 mm    |

| Lebensdauer    |       |
|----------------|-------|
| Lebensdauer Tc | 250 h |
| Lebensdauer B3 | 150 h |

| Zusätzliche Produktdaten |        |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | P14.5s |


| Einsatzmöglichkeiten |              |
|----------------------|--------------|
| Technologie          | Halogenlampe |

| Zertifikate & Standards |     |
|-------------------------|-----|
| ECE-Kategorie           | H1  |
| Britischer Standard     | 448 |

| Logistische Daten    |       |
|----------------------|-------|
| Bestellnummer NEOLUX | N448B |

| Umwelt Informationen        |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration       | 06-03-2024                                                                                                    |
| Primäre Erzeugnisnummer     | 4008321760395   4008321854995   4052899201408   4052899466388   4052899500914   4052899995659   4052899995376 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained                                                                            |
| SCIP Deklarationsnummer     | In Vorbereitung                                                                                               |

| Packaging Information |               |                |                   |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Packaging description | EAN           | Packaging type | Amount of article |
| N448B                 | 4052899466388 | Faltschachtel  | 1                 |
| N448B-2SCB            | 4052899500914 | Softcover Box  | 2                 |



**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)