




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Light 55 W 12 V P14.5s

Las lámparas de coches de NEOLUX garantizan que las carreteras estén bien iluminadas y visibles para los demás.



Beneficios del producto

- Aspecto elegante
- Alto contraste
- Mejor visibilidad
- Iluminación destacable
- Asequible

Características del producto

- Luz blanca azulada
- Aspecto Xenon
- Revestimiento azul
- Lámparas con certificación ECE
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana

Áreas de aplicación

- Faro



N448B



N448B-2SCB

Información de producto

| | |
|--|--------------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |
|--|--------------------------|

Datos eléctricos

| | |
|---------------------|---------|
| Entrada de potencia | 68 W |
| Tensión de prueba | 13,2 V |
| Potencia nominal | 55,00 W |
| Tensión nominal | 12,0 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|---------|
| Temperatura de color | 4000 K |
| Flujo luminoso | 1550 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 % |

Dimensiones y peso

| | |
|-------------------|---------|
| Peso del producto | 6,30 g |
| Largo | 67,0 mm |
| Diámetro | 9 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|-------|
| Vida útil Tc | 250 h |
| Duración B3 | 150 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | P14.5s |
|-----------------------------------|--------|

Capacidades

| | |
|------------|------------------|
| Tecnología | Lámpara halógena |
|------------|------------------|

Certificados & Normas

| | |
|----------------------|-----|
| Categoría ECE | H1 |
| Estandarte británico | 448 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------|-------|
| Referencia para pedido | N448B |
|------------------------|-------|

Environmental information


| | |
|----------------------------|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321760395 4008321854995 4052899201408 4052899466388 4052899500914 4052899995659 4052899995376 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
|----------------------------|------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Declaration No. in SCIP database | In work |
|----------------------------------|---------|

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| N448B | 4052899466388 | Estuche de cartón | 1 |
| N448B-2SCB | 4052899500914 | Estuche blando | 2 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com