



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Light 60/55 W 12 V P43t

Las lámparas de coches de NEOLUX garantizan que las carreteras estén bien iluminadas y visibles para los demás.



N472B

Beneficios del producto

- Aspecto elegante
- Alto contraste
- Mejor visibilidad
- Iluminación destacable
- Asequible

Características del producto

- Luz blanca azulada
- Aspecto Xenon
- Revestimiento azul
- Lámparas con certificación ECE
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana

Áreas de aplicación

- Faro



N472B



N472B-2SCB

Información de producto

| | |
|--|--------------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |
|--|--------------------------|

Datos eléctricos

| | |
|---------------------|---------|
| Entrada de potencia | 75 W |
| Tensión de prueba | 13,2 V |
| Potencia nominal | 60/55 W |
| Tensión nominal | 12,0 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura de color | 4000 K |
| Flujo luminoso | 1650/1000 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±12 % |

Dimensiones y peso

| | |
|-------------------|---------|
| Peso del producto | 23,70 g |
| Largo | 87,0 mm |
| Diámetro | 17,0 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|-------|
| Vida útil Tc | 150 h |
| Duración B3 | 50 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | P43t |
|-----------------------------------|------|

Capacidades

| | |
|------------|------------------|
| Tecnología | Lámpara halógena |
|------------|------------------|

Certificados & Normas

| | |
|----------------------|-----|
| Categoría ECE | H4 |
| Estandarte británico | 472 |

Datos logísticos


| | |
|------------------------|-------|
| Referencia para pedido | N472B |
|------------------------|-------|

Environmental information

| | |
|----------------------------------|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321756824 4052899466265 4052899500976 4052899995499 4052899995819 8585011218863 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Packaging Information

| Packaging description NEOLUX | EAN | Packaging type | Amount of article |
|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| N472B | 4052899466265 | Estuche de cartón | 1 |
| N472B-2SCB | 4052899500976 | Estuche blando | 2 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com