



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Blue Light 60/55 W 12 V P43t

Le lampade per auto NEOLUX assicurano la corretta illuminazione della strada e la sua visibilità da parte degli altri utenti.



N472B

### Vantaggi prodotto

- Aspetto elegante
- Alto contrasto
- Migliore visibilità
- Illuminazione notevole
- Conveniente

### Caratteristiche prodotto

- Luce bianca bluastra
- Look allo xeno
- Rivestimento blu
- Lampade certificate ECE
- Qualità e affidabilità grazie alla tecnologia tedesca

### Aree applicative

- Proiettore



N472B



N472B-2SCB

**Informazioni sul prodotto**

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

**Dati elettrici**

Max potenza assorbita	75 W
Tensione di prova	13,2 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione nominale	12.0 V

**Dati fotometrici**

Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 %

**Dimensioni e peso**

Peso prodotto	23.70 g
Lunghezza	87.0 mm
Diametro	17.0 mm

**Durata**

Durata rispettando Tc	150 h
Durata B3	50 h

**Dati di prodotto aggiuntivi**

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

**Caratteristiche**

Tecnologia	lampada alogena
------------	-----------------

**Certificati, Norme, Direttive**

Categoria ECE	H4
British standard	472

**Dati logistici**


Numero d'ordine	N472B
-----------------	-------

**Environmental information**

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321756824   4052899466265   4052899500976   4052899995499   4052899995819   8585011218863
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N472B	4052899466265	Astuccio	1
N472B-2SCB	4052899500976	Duo Box	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)