





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Light 55 W 12 V PX26d

Автомобильные лампы NEOLUX обеспечивают хорошее освещение дороги и отличную видимость.



N499B

Преимущества продукта

- Стильный внешний вид
- Высокая контрастность
- Улучшенная видимость
- Исключительное освещение дорожного полотна
- Доступно

Характеристики продукта

- Голубовато-белый свет
- Эффект ксенонового света
- Синее покрытие колбы
- Лампы, сертифицированные ECE
- Высокое качество и надежность: немецкая технология

Области применения

- Фары головного света



N499B



N499B-2SCB

Информация о продукте	
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

Электрические параметры	
Мощность на входе	58 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В
Номинальная мощность	55.00 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В

Фотометрические данные	
Световой поток	1500 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 %

Размеры и вес	
Вес продукта	12.50 g
Длина	59.0 mm
Диаметр	12.0 mm

Срок службы	
Срок службы Tс	550 h
Продолжительность жизни B3	330 h

Дополнительные данные	
Цоколь	PX26d

Возможности / мощности	
Технология	галогенная лампа


Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	H7
Британский стандарт	477/499

Условия поставки	
Номер заказа	N499B

Environmental information	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4006584359097 4008321545664 4008321855039 4052899466326 4052899501058 4052899995918 4055462245861 4052899195851 4062172379489 4008321771353
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499B	4052899466326	Картонная коробка	1
N499B-2SCB	4052899501058	Двойной картонный бокс	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com