




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 55 W 12 V PX26d

Lâmpadas de carro da NEOLUX garantem que as estradas à frente sejam bem iluminadas e visíveis para outros.



Benefícios do produto

- Ciclo de substituição mais longo
- Menos manutenção
- Adequada para as lâmpadas de farol mais comuns
- Económica
- Maior conforto

Características do produto

- Longa vida útil
- Mais durabilidade
- Lâmpadas com certificação ECE
- Boa e fiável qualidade graças à tecnologia alemã
- Rendimento luminoso normalizado

Áreas de aplicação

- Farol



Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	58 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	5500 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos	
Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso	
Peso do produto	1250 g
Comprimento	590 mm
Diâmetro	1200 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	650 h
Vida estimada B3	450 h

Informação adicional do produto	
Soquete (base)	PX26d


Atributos	
Tecnologia	Lâmpada halógena

Normas e Certificações	
Categoria ECE	H7
Norma inglesa	499L

Dados logísticos	
Referência do pedido	N499LL

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880512 4055462050779 4052899276208 4052899276222 4055462180667 4052899501072 4052899566156 4055462212627 4055462246400 4055462256096 4055462256072 4055462301758 4008321682505 4062172379502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499LL	4008321880512	Folding box	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com