




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 55 W 12 V PX26d

Autožárovky NEOLUX zajistí, že silnice jsou dobře osvětlené.



N499LL

Výhody produktu

- Delší interval výměny
- Méně údržby
- Vhodné pro většinu běžných světlometů
- Cenově dostupné
- Větší pohodlí

Vlastnosti produktu

- Dlouhá životnost
- Větší odolnost
- Světelné zdroje certifikované podle ECE
- Dobrá a spolehlivá kvalita díky německé technologii
- Normovaný světelný výkon

Druh použití

- Světlomet



N499LL



N499LL-2SCB

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlo
---	-------------------

Parametry

Příkon	58 W
Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Jmenovité napětí	12,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha

Váha výrobku	12,50 g
Délka	59,0 mm
Průměr	12,0 mm

Životnost

Životnost Tc	650 h
Životnost B3	450 h

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
Britská norma	499L

Logistická data


Order reference	N499LL
-----------------	--------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880512 4055462050779 4052899276208 4052899276222 4055462180667 4052899501072 4052899566156 4055462212627 4055462246400 4055462256096 4055462256072 4055462301758 4008321682505 4062172379502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499LL	4008321880512	Krabička	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com