




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 55 W 12 V PX26d

Las lámparas de coches de NEOLUX garantizan que las carreteras estén bien iluminadas y visibles para los demás.



Beneficios del producto

- Ciclo de sustitución más largo
- Menos mantenimiento
- Adecuado para las lámparas de faros más comunes
- Asequible
- Mayor confort

Características del producto

- Larga vida útil
- Más duración
- Lámparas con certificación ECE
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Emisión de luz regulada

Áreas de aplicación

- Faro



Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	58 W
Tensión de prueba	13,2 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos	
Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

Dimensiones y peso	
Peso del producto	12.50 g
Largo	59.0 mm
Diámetro	12.0 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	650 h
Duración B3	450 h

Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	PX26d

Capacidades	
Tecnología	Lámpara halógena

Certificados & Normas	
Categoría ECE	H7
Estandarte británico	499L

Datos logísticos	
Referencia para pedido	N499LL

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880512 4055462050779 4052899276208 4052899276222 4055462180667 4052899501072 4052899566156 4055462212627 4055462246400 4055462256096 4055462256072 4055462301758 4008321682505 4062172379502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499LL	4008321880512	Estuche de cartón	1

N499LL-2SCB

4052899501072

Estuche blando

2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com