



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 60/55 W 12 V P43t

Les lampes automobiles NEOLUX garantissent un bon éclairage de la route tout en étant visibles des autres usagers.



N472LL

Avantages produits

- Intervalles de remplacement plus longs
- Entretien réduit
- Convient pour les phares les plus courants
- Prix abordable
- Confort amélioré

Caractéristiques produit

- Grande longévité
- Robustesse supérieure
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Projecteur



Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	75 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension nominale	12.0 V

Données photométriques	
Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolérant	±12 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	22.90 g
Longueur	87.0 mm
Diamètre	16.0 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	350 h
Durée de vie B3	300 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	P43t


Capacités	
Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H4

Données logistiques	
Référence de commande	N472LL

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584797653 4052899276147 4052899276185 4055462180704 4052899500990 4055462246325 4055462301734 4008321682482
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N472LL-2SCB	4052899500990	Boîtier semi-rigide	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com