



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 55 W 12 V PX26d

Les lampes automobiles NEOLUX garantissent un bon éclairage de la route tout en étant visibles des autres usagers.



N499LL

Avantages produits

- Intervalles de remplacement plus longs
- Entretien réduit
- Convient pour les phares les plus courants
- Prix abordable
- Confort amélioré

Caractéristiques produit

- Grande longévité
- Robustesse supérieure
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Projecteur



N499LL



N499LL-2SCB

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
Données électriques	
Puissance	58 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension nominale	12.0 V
Données photométriques	
Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %
Dimensions & poids	
Poids du produit	12.50 g
Longueur	59.0 mm
Diamètre	12.0 mm
Durée de vie	
Durée de vie Tc	650 h
Durée de vie B3	450 h
Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	PX26d
Capacités	
Technologie	Lampe halogène
Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H7
British standard	499L
Données logistiques	
Référence de commande	N499LL
Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880512 4055462050779 4052899276208 4052899276222 4055462180667 4052899501072 4052899566156 4055462212627 4055462246400 4055462256096 4055462256072 4055462301758 4008321682505 4062172379502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499LL	4008321880512	Etui carton fermé	1

N499LL-2SCB

4052899501072

Boîtier semi-
rigide

2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com