




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 55 W 12 V P14.5s

Les lampes automobiles NEOLUX garantissent un bon éclairage de la route tout en étant visibles des autres usagers.



Avantages produits

- Intervalles de remplacement plus longs
- Entretien réduit
- Convient pour les phares les plus courants
- Prix abordable
- Confort amélioré

Caractéristiques produit

- Grande longévité
- Robustesse supérieure
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Projecteur



Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Données électriques

Puissance	68 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension nominale	12.0 V

Données photométriques

Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1550 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids

Poids du produit	6.30 g
Longueur	67.0 mm
Diamètre	9 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	650 h
Durée de vie B3	400 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P14.5s
------------------------------	--------

Capacités

Technologie	Lampe halogène
-------------	----------------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H1
---------------	----

Données logistiques


Référence de commande	N448LL
-----------------------	--------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899276123 4052899500938 4052899995673 4052899995390 4055462301710
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N448LL-2SCB	4052899500938	Boîtier semi-rigide	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com