

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 55 W 12 V PX26d

Le lampade per auto NEOLUX assicurano la corretta illuminazione della strada e la sua visibilità da parte degli altri utenti.

N499LL

Vantaggi prodotto

- Ciclo di sostituzione più lungo
- Minore manutenzione
- Adatto per le lampade dei fari più comuni
- Conveniente
- Maggiore comfort

Caratteristiche prodotto

- Lunga durata utile
- Più durata
- Lampade certificate ECE
- Qualità e affidabilità grazie alla tecnologia tedesca
- Emissione di luce a norma

Aree applicative

- Proiettore

N499LL

N499LL-2SCB

Informazioni sul prodotto	
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici	
Max potenza assorbita	58 W
Tensione di prova	13,2 V
Potenza nominale	5500 W
Tensione nominale	120 V

Dati fotometrici	
Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso	
Peso prodotto	1250 g
Lunghezza	590 mm
Diametro	1200 mm

Durata	
Durata rispettando Tc	650 h
Durata B3	450 h

Dati di prodotto aggiuntivi	
Attacco (denominazione da norma)	PX26d

Caratteristiche	
Tecnologia	lampada alogena

Certificati, Norme, Direttive	
Categoria ECE	H7
British standard	499L

Dati logistici	
Numero d'ordine	N499LL

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880512 | 4055462050779 | 4052899276208 | 4052899276222 | 4055462180667 | 4052899501072 | 4052899566156 | 4055462212627 | 4055462246400 | 4055462256096 | 4055462256072 | 4055462301758 | 4008321682505 | 4062172379502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499LL	4008321880512	Astuccio	1
N499LL-2SCB	4052899501072	Duo Box	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com