



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 60/55 W 12 V P43t

Samochodowe źródła światła NEOLUX zapewniają dobrze oświetloną drogę i widoczność dla innych użytkowników.



N472LL

Korzyści ze stosowania produktu

- Dłuższe cykle wymiany
- Nie wymaga konserwacji
- Odpowiednie dla większości reflektorów głównych
- Przystępne cenowo
- Zwiększony komfort

Cechy produktu

- Dłuższe cykle wymiany
- Trwalsze
- Homologacja ECE
- Wysoka i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii
- Znormalizowane osiągi

Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	75 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %

Wymiary i waga

Masa produktu	22.90 g
Długość	87.0 mm
Średnica	16.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	350 h
Trwałość B3	300 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
-----------------------------------	------

Możliwości

Technologia	lampa halogenowa
-------------	------------------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N472LL
---------------------	--------

Environmental information

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584797653 4052899276147 4052899276185 4055462180704 4052899500990 4055462246325 4055462301734 4008321682482
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N472LL-2SCB	4052899500990	Opakowanie kartonowe	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com