




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Lifetime 55 W 12 V PX26d

A NEOLUX gépkocsilámpái biztosítják a jármű előtti útszakasz megfelelő világítását és a jármű mások számára történő láthatóságát.



N499LL

A termék előnyei

- Hosszabb cserciklusok
- Kevesebb karbantartás
- A legtöbb fényszóróhoz használható
- Kedvező ár
- Nagyobb kényelem

A termék jellemzői

- Hosszú élettartam
- Nagyobb tartósság
- ECE jóváhagyással rendelkező lámpák
- Jó és megbízható minőség a német technológiának köszönhetően
- Normál kimeneti fényteljesítmény

Alkalmazási területek

- Fényszóró



N499LL



N499LL-2SCB

Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	58 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Névleges teljesítmény	55.00 W
Névleges feszültség	12.0 V

Fotometriai adatok	
Fényáram	1500 lm
Fényáram tűrés	±10 %

Méretek és súly	
Termék súlya	12.50 g
Hosszúság	59.0 mm
Átmérő	12.0 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	650 h
Élettartam, B3	450 h

További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d


Képességek	
Technológia	Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	H7
Brit szabvány	499L

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N499LL

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880512 4055462050779 4052899276208 4052899276222 4055462180667 4052899501072 4052899566156 4055462212627 4055462246400 4055462256096 4055462256072 4055462301758 4008321682505 4062172379502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N499LL	4008321880512	Hajtogatott doboz	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com