NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

# Extra Lifetime 55 W 12 V P14.5s

Автомобильные лампы NEOLUX обеспечивают хорошее освещение дороги и отличную видимость.



N448LL

Преимущества продукта
- Увеличенный интервал замены
- Поможет сократить частоту технического обслуживания
- Подходит для наиболее распространенных фар головного света
- Доступно
- Больше комфорта

Характеристики продукта
- Длительный срок службы
- Более длительный срок службы
- Лампы, сертифицированные ECE
- Высокое качество и надежность: немецкая технология
- Нормированный световой поток

Области применения
- Фары головного света

N448LL-2SCB

| Информация о продукте | |
|---|---|
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

| Электрические параметры | |
|---|---|
| Мощность на входе | 68 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,2 В |
| Номинальная мощность | 55.00 Вт |
| Номинальное напряжение | 12.0 В |

| Фотометрические данные | |
|---|---|
| Цветовая температура | 3200 K |
| Световой поток | 1550 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |

| Размеры и вес | |
|---|---|
| Вес продукта | 6.30 g |
| Длина | 67.0 mm |
| Диаметр | 9 mm |

| Срок службы | |
|---|---|
| Срок службы Tc | 650 h |
| Продолжительность жизни B3 | 400 h |

| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Цоколь | P14.5s |

| Возможности / мощности | |
|---|---|
| Технология | галогенная лампа |

| Сертификаты и Стандарты | |
|---|---|
| ECE-категория | H1 |

| Условия поставки | |
|---|---|
| Номер заказа | N448LL |

| **Environmental information** | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899276123 \| 4052899500938 \| 4052899995673 \| 4052899995390 \| 4055462301710 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

## Packaging Information

| Packaging description NEOLUX | EAN | Packaging type | Amount of article |
|---|---|---|---|
| N448LL-2SCB | 4052899500938 | Двойной картонный бокс | 2 |



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com