



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Power Light 100/80 W 12 V P43t

Ces solutions d'éclairage hors réseau routier de NEOLUX vous donneront l'impression de rouler de nuit comme en plein jour. Faites votre choix parmi le modèle robuste et fiable Power Light, offrant un rendement lumineux élevé, le modèle Blue Power Light, avec son élégante lumière blanc-bleuté, et le modèle Weather Light, optimisé pour le brouillard, la pluie ou la neige. Que ce soit dans le but d'illuminer l'obscurité devant vous ou pour affronter des conditions météo difficiles, notre gamme hors voie publique comporte une solution qui vous conviendra.



Avantages produits

- Adapté aux terrains les plus difficiles
- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Fabricant reconnu

Caractéristiques produit

- Lampe hors réseau routier hautes performances
- Rendement lumineux plus élevé
- Puissance supérieure
- Luminosité plus élevée
- Robustesse et polyvalence

Domaines d'application

- Projecteur
- Sylviculture, agriculture et secteur du bâtiment pour les zones hors réseau routier



N484

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Données électriques

Puissance	103 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	100/80 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques

Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	2900/1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

Dimensions & poids

Poids du produit	2800 g
Longueur	820 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	75 h
Durée de vie B3	50 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P43t
------------------------------	------

Capacités

Technologie	Lampe halogène
-------------	----------------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4 base
British standard	484

Données logistiques


Référence de commande	N484
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584052172 4008321756701
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N484	4008321756701	Etui carton fermé	1



Informations légales

Ces produits n'ont pas reçu d'homologation ECE. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique pour les applications externes. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com