




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Power Light 60/55 W 12 V P45t

Ces solutions d'éclairage hors réseau routier de NEOLUX vous donneront l'impression de rouler de nuit comme en plein jour. Faites votre choix parmi le modèle robuste et fiable Power Light, offrant un rendement lumineux élevé, le modèle Blue Power Light, avec son élégante lumière blanc-bleuté, et le modèle Weather Light, optimisé pour le brouillard, la pluie ou la neige. Que ce soit dans le but d'illuminer l'obscurité devant vous ou pour affronter des conditions météo difficiles, notre gamme hors voie publique comporte une solution qui vous conviendra.



Avantages produits

- Adapté aux terrains les plus difficiles
- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Fabricant reconnu

Caractéristiques produit

- Lampe hors réseau routier hautes performances
- Rendement lumineux plus élevé
- Puissance supérieure
- Luminosité plus élevée
- Robustesse et polyvalence

Domaines d'application

- Projecteur
- Sylviculture, agriculture et secteur du bâtiment pour les zones hors réseau routier



NHB12

Information produit	
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	75 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques	
Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	2700 g
Longueur	820 mm
Diamètre	1700 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	450 h
Durée de vie B3	200 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	P45t


Capacités	
Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes	
British standard	NHB12

Données logistiques	
Référence de commande	NHB12

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321756879 4055462248770
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NHB12	4008321756879	Etui carton fermé	1



Informations légales

Ces produits n'ont pas reçu d'homologation ECE. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique pour les applications externes. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com