



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Power Light 80 W 12 V PX26d

Ces solutions d'éclairage hors réseau routier de NEOLUX vous donneront l'impression de rouler de nuit comme en plein jour. Faites votre choix parmi le modèle robuste et fiable Power Light, offrant un rendement lumineux élevé, le modèle Blue Power Light, avec son élégante lumière blanc-bleuté, et le modèle Weather Light, optimisé pour le brouillard, la pluie ou la neige. Que ce soit dans le but d'illuminer l'obscurité devant vous ou pour affronter des conditions météo difficiles, notre gamme hors voie publique comporte une solution qui vous conviendra.



N499TB

### Avantages produits

- Adapté aux terrains les plus difficiles
- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Fabricant reconnu

### Caractéristiques produit

- Lampe hors réseau routier hautes performances
- Rendement lumineux plus élevé
- Puissance supérieure
- Luminosité plus élevée
- Robustesse et polyvalence

### Domaines d'application

- Projecteur
- Sylviculture, agriculture et secteur du bâtiment pour les zones hors réseau routier



N499TB

**Information produit**

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

**Données électriques**

Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	80.00 W
Tension nominale	12.0 V

**Données photométriques**

Flux lumineux	2500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

**Dimensions & poids**

Poids du produit	11.20 g
Longueur	59.0 mm
Diamètre	12.0 mm

**Durée de vie**

Durée de vie Tc	300 h
Durée de vie B3	150 h

**Donnée produit supplémentaire**

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

**Capacités**

Technologie	Lampe halogène
-------------	----------------

**Certificats & Normes**

Catégorie ECE	H7 base
---------------	---------

**Données logistiques**


Référence de commande	N499TB
-----------------------	--------

**Environmental information**

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899466142   4052899995895   4055462262363
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N499TB	4052899466142	Etui carton fermé	1



#### Informations légales

Ces produits n'ont pas reçu d'homologation ECE. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique pour les applications externes. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)