




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Power Light 100 W 12 V P14.5s

Le soluzioni di illuminazione off-road NEOLUX trasformano la notte in giorno. Scegli tra le robuste e affidabili Power Light, con il potente flusso luminoso, le Blue Power Light, con l'elegante luce azzurrata, e le Weather Light, ottimizzate per nebbia, pioggia o neve. Vuoi illuminare la carreggiata davanti al veicolo con una luce brillante? Devi affrontare condizioni climatiche difficili? La nostra gamma off-road ha sempre la soluzione che fa per te.



Vantaggi prodotto

- Su terreni fuoristrada più difficili
- Migliore visibilità
- Illuminazione notevole
- Più luce consente ai conducenti di vedere più lontano e quindi consente tempi di reazione maggiori
- Produttore affidabile

Caratteristiche prodotto

- Lampada fuoristrada ad alte prestazioni
- Più luce emessa
- Più potenza
- Più luminosità
- Robusto e versatile

Aree applicative

- Proiettore
- Per uso off-road nei settori della silvicoltura, agricoltura, edilizia



N481

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Dati elettrici

Max potenza assorbita	93 W
Tensione di prova	13,2 V
Potenza nominale	100,00 W
Tensione nominale	12,0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3200 K
Flusso luminoso	2600 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso

Peso prodotto	6,30 g
Lunghezza	67,5 mm
Diametro	9 mm

Durata

Durata rispettando Tc	150 h
Durata B3	50 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P14.5s
----------------------------------	--------

Caratteristiche

Tecnologia	lampada alogena
------------	-----------------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H1 base
British standard	481

Dati logistici


Numero d'ordine	N481
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584052127 4008321760319 4052899995758
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N481	4008321760319	Astuccio	1



Parere legale

Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

— www.neolux-lighting.com