



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 10 W 12 V BAU15s



### Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

### Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

### Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores

## Ficha técnica do produto



### Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp
---	----------------

### Dados Elétricos

Tensão de teste	13,5 V
Potência nominal	1000 W
Tensão nominal	120 V

### Dimensões e peso

Diâmetro	1600 mm
Peso do produto	550 g
Comprimento	375 mm

### Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	300 h
Vida estimada B3	100 h

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAU15s
----------------	--------

### Normas e Certificações

Categoria ECE	RY10W
Norma inglesa	245A

### Dados logísticos


Referência do pedido	N245A
----------------------	-------

### Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321768407   4055462245502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N245A	4008321768407	Folding-box	10



Ficha técnica do produto



NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)